



سازمان جهاد کشاورزی  
استان اصفهان

به نام خدا  
توصیه های تهک کشاورزی استان اصفهان

جلسه شماره ..... هفته ..... سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۲



تهک کشاورزی هواشناسی  
استان اصفهان

تفسیر نقشه : بیانگر جو نسبتاً پایداری طی روزهای دوشنبه و سه شنبه است که سبب وزش باد و گرد و خاک در نیمه شرقی خواهد شد. طی روزهای پنجشنبه تا شنبه شرایط بارش های رگباری مانسون در سطح استان خواهیم داشت.  
پیش بینی دما : طی ۲۴ ساعت آینده در نیمه غربی کمینه ۲-۳ درجه کاهش داشته باشد

تفسیر نقشه استان

چهارشنبه	سه شنبه	دوشنبه	یکشنبه	دمای واقعی امروز	دمای واقعی روز گذشته	پیش بینی هوای شهر اصفهان پدیده
۲۴	۲۵	۲۳	۲۴	۲۳	۲۳	دمای کمینه
۴۱	۴۱	۴۲	۴۳	۴۳	۴۳	دمای بیشینه

توصیه های تخصصی

استفاده از کود سولوپتاس و اسید هیومیک در آب آبیاری

انگور

- ۱- آبیاری منظم در ساعات خنک شبانه روز
- ۲- استفاده از اسید هیومیک با آب آبیاری

بادام

- ۱- انجام آبیاری در ساعات خنک شبانه روز

سیب درختی

۲- استفاده از سولوپتاس در آب آبیاری

- ۱- انجام آبیاری در ساعات خنک شبانه روز
- ۲- استفاده از اسید هیومیک و کود سولوپتاس در آب آبیاری

انار

## توصیه‌های عمومی

عمومی :

- تنظیم دما و تهویه در گلخانه ها و سالنهای پرورش قارچ خوراکی
- به دلیل شدت گرما انجام هرگونه تغذیه و محلول پاشی مواد غذایی در صورت لزوم با احتیاط صورت گیرد و یا متوقف شود.
- آبیاری باغات و مزارع در ساعات خنک شبانه روز انجام شود.
- خنک کردن دمای سالنهای پرورش طیور، دامداریها و استفاده از مه پاش در خنک کردن دامهای سنگین
- تهملیات لازم جهت مقابله با کمبود آب در باغات اندیشیده شود.
- آبیاری منظم مزارع لوبیا و سیب زمینی
- تهמידات لازم در گلخانه ها جهت مقاوم سازی در برابر وزش بادهای شدید
- حفاظت نهال ها و درختان جوان با نصب قیم در برابر بادهای شدید
- مرتعداران در مراتع آمادگی مواجهه با بارشهای رگباری را داشته باشند
- تسریع در برداشت محصولات باغی و زراعی در روزهای دوشنبه و سه شنبه
- انتقال سریع محصولات برداشت شده به محلهای فروش و یا نگهداری
- مستحکم نمودن سیل بندها جهت جلوگیری از ورود سیلاب های احتمالی به باغات و مزارع

با توجه به احتمال بارش ها

- ۱- برداشت مزارع گندم و جو تسریع گردد به ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان
- ۲- از روز سه شنبه به بعد از برداشت مزارع گندم و جو خودداری گردد و به ویژه مناطق غرب و جنوب
- ۳- نسبت به کنترل آبراهه ها اقدام تا در صورت مسدود بودن بار گردد (مناطق غرب و جنوب )
- ۴- در مزارع دیم برداشت شده سریعاً نسبت به جمع آوری در محصول اقدام گردد (مناطق غرب)
- ۵- کلیه مراکزی که در فضای باز محصول خود را انبار نموده اند نسبت به پوشش مناسب و یا انتقال به مکان سرپوشیده اقدام گردد.